


julcar

catálogo mesas
tables catalogue





Uma mesa será sempre uma mesa, diferenciando-se desenhos, materiais, acabamentos e utilizadores.

A simplificação do desenho e a versatilidade, potenciam a criatividade, valorizando o essencial.

A table will always be a table, differing from designs, materials, finishes and users.

The simplicity of the design and versatility enhance creativity, valuing the essential.

mesas tables

01 mesas de trabalho p. 006 workstations

01a	quadrata	p. 008
01b	tft	p. 014
01c	t1	p. 022
01d	t2 / t3	p. 028
01e	t63	p. 034
01f	lc66	p. 038
01g	nordika	p. 042
01h	plane	p. 048
01i	týr	p. 052

02 reunião p. 058 meeting

02a	quadrata	p. 060
02b	tft	p. 066
02c	t63	p. 070
02d	nordika	p. 074
02e	lc66	p. 076



03 formação p. 080 training

03a	xf	p. 082
03b	mov	p. 086
03c	quick	p. 092

04 horeca p. 096 horeca

04a	plate	p. 098
04b	f4	p. 102
04c	f3	p. 106
04d	lt2	p. 110
04e	gonçalo	p. 112

05 materiais p. 114 e acabamentos materials and finishes



01 **mesas de trabalho** **workstations**

Objeto que sustenta plataformas de trabalho individual ou, de agrupamento de funções análogas, respondendo à necessidade de um lugar de realização, cada vez menos personalizado mas, tecnicamente mais evoluído.

As populações, cada vez mais flutuantes e a evolução do conceito trabalho, definem novas formas de estar. A mesa, responderá obrigatoriamente à complexidade do trabalho, ao tempo, às mutações e, fundamentalmente à mobilidade.

O catálogo sugere algumas soluções. Não se esgotam as possibilidades de novos desenhos, dimensões, materiais e acabamentos, na procura da resposta às suas necessidades.

O dep. comercial da Julcar está disponível para o apoiar.

Object that supports individual work platforms or grouping of analogous functions, responding to the need for a place of realization that is less and less personalized but technically more evolved.

The increasingly fluctuating populations and the evolution of the concept of work, define new ways of being. The table will necessary responds to the complexity of work, time, mutations and, fundamentally, the mobility.

The catalogue suggests some solutions. The possibilities of new designs, dimensions, materials and finishes aren't exhausted, in the search for an answer to your needs.

Julcar's commercial department is available to support you.



01 mesas de trabalho / workstations

quadrata - 01a

- Postos de trabalho individuais ou multipostos,
 - Estrutura perimetral em perfis tubulares metálicos de secção quadrangular 35 x 35 mm, com acabamento pintado (ver pág. 115),
 - Tâmpas em melamina, termolacado, madeira natural ou vidro (ver pág. 114),
 - Periféricos: calhas horizontais, passa fios, painéis frontais, separadores longitudinais e transversais,
 - Separadores frontais e transversais em melamina, madeira natural, vidro ou tecido crêpe ignífugo (ver pág. 114 e 115),
 - Opção em aro fechado.
- Individual or multi workstations,
 - Perimeter structure in square-section metallic tubular profiles 35 x 35 mm, with painted finish (see page 115),
 - Table tops in melamine, thermolacquered, natural wood or glass (see page 114),
 - Peripherals: horizontal gutters, grommets, modesty panels, longitudinal and transversal screens,
 - Front and transverse screens in melamine, natural wood, glass or fireproof crepe fabric (see pages 114 e 115),
 - Square shape legs option.



Postos individuais / Individual workstations

Dimensões / Dimensions

Comprimentos x Profundidades / Lengths x Depths:


800 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 x 800 mm

2000 x 900 mm

Altura / Height: 740 mm



pormenor da calha
horizontal para cabos
horizontal cable tray
detail



passa fios com tampas rotativas
simple box with rotating lid



regulação manual da altura

possibilidade de regulação da altura, de 80 mm
ou de 140 mm, com incrementos de 20 mm

manual height adjustment

with possibility of adjustable height, 80 mm or 140
mm, in 20 mm increments



secretária com alonga nivelada

dimensões - comprimentos: 800 / 1000 mm
- profundidade: 600 mm

desk with level return

dimensions - lengths: 800 / 1000 mm
- depth: 600 mm



aro fechado
square shape



programa quadrata
quadrata program

mesa de reunião / programa mov
meeting table / mov program

quadrata

Sistema de mesas interligadas

- Otimização do número de apoios ao solo. Nas soluções em número superior a dois postos (1 frente a frente) as pernas intermédias encontram-se em posição recuada,
- A configuração inclui por utilizador, uma caixa com tampa rotativa de acesso a cabos e uma calha horizontal,
- Periféricos: separadores frontais e transversais (intermédios ou terminais), alongas niveladas, armários de topo.

Interlocking table system

- Optimization of the number of floor supports. In solutions with more than two workstations (1 face to face) the recessed legs are in a retracted position,
- Configuration includes, a box with rotating cable access cover and a horizontal rail, per user,
- Peripherals: front and transverse screens (intermediate or terminal), level returns and top cabinets.



multiposto para 2 utilizadores (1 frente a frente) multi workstation for 2 users (1 face to face)

Comprimentos / Lengths: 1400 / 1600 / 1800 mm
Profundidade / Depth: 1600 mm
Altura / Height: 740 mm




multiposto para 4 utilizadores multi workstation for 4 users

Comprimentos / Lengths: 2800 / 3200 / 3600 mm
Profundidade / Depth: 1600 mm
Altura / Height: 740 mm



multiposto para 6 utilizadores multi workstation for 6 users





Comprimentos / Lengths: 4200 / 4800 / 5400 mm
Profundidade / Depth: 1600 mm
Altura / Height: 740 mm





Possibilidade de multipostos com armários suporte
- ver armários no catálogo específico dos armários
Possibility of multi workstation with cabinets support
- see cabinets in the specific cabinets catalogue

quadrata





01 mesas de trabalho / workstations


tft - 01b

- Postos de trabalho individuais ou multipostos,
 - Apoio ao solo em V invertido,
 - Estrutura executada a partir de perfis tubulares metálicos de secção quadrangular 35 x 35 mm, com acabamento pintado (ver pág. 115),
 - Tâmpas em melamina, termolacado, madeira natural ou vidro (ver pág. 114),
 - Periféricos: calhas horizontais, passa fios, painéis frontais, separadores longitudinais e transversais,
 - Separadores frontais e transversais em melamina, madeira natural, vidro ou tecido crêpe ignífugo (ver pág. 114 e 115).
-
- Individual or multi workstations,
 - Inverted V-shaped floor support,
 - Structure made from metallic tubular profiles with a square section 35 x 35 mm, with a painted finish (see page 115),
 - Table tops in melamine, thermolacquered, natural wood or glass (see page 114),
 - Peripherals: horizontal rails, grommets, front panels, longitudinal and transversal screens,
 - Front and transverse screens in melamine, natural wood, glass or fireproof crepe fabric (see pages 114 and 115).





pormenor - calha horizontal para cabos
horizontal cable tray – detail



tipos de passa fios ou tampas rotativas
grommets or rotating covers types



regulação manual da altura
possibilidades de regulação da altura, de 80 mm ou de 140 mm, com incrementos de 20 mm
manual height adjustment
adjustable height possibilities of 80 mm or 140, with 20 mm increments



secretária com alonga nivelada
dimensões - comprimentos: 800 ou 1000 mm
profundidade: 600 mm
desk with level return
dimensions - lengths: 800 or 1000 mm
depth: 600 mm




painel frontal
modesty panel

Postos individuais / Individual workstations

Dimensões / Dimensions

Comprimentos x Profundidades / Lengths x Depths:
800 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 x 800 mm
2000 x 900 mm
Altura / Height: 740 mm

tft



bloco suporte em melamina
drawer block in melamine



armário suporte em madeira natural
cabinet support in natural wood





elementos:

- 1 - painel de anotações / escrita direta
- 2 - bloco de gavetas
- 3 - mesa programa TFT
- 4 - armário estante 1

elements:

- 1 - annotation panel / direct writing
- 2 - drawer block
- 3 - TFT program table
- 4 - shelf cabinet 1



elementos:

- 1 - armário com portas
- 2 - painel de anotações / escrita direta
- 3 - bloco de gavetas
- 4 - mesa programa TFT
- 5 - armário estante 1

elements:

- 1 - cabinet with doors
- 2 - notes panel / direct writing
- 3 - drawer block
- 4 - TFT program table
- 5 - shelf cabinet 1



elementos:

- 1 - armário com portas
- 2 - painel de anotações / escrita direta
- 3 - bloco de gavetas
- 4 - mesa programa TFT
- 5 - armário estante 1
- 6 - armário estante 2 com 1 porta

elements:

- 1 - cabinet with doors
- 2 - notes panel / direct writing
- 3 - drawers block
- 4 - TFT program table
- 5 - shelf cabinet 1
- 6 - shelf cabinet 2 with 1 door

tft





tft

Sistema de mesas interligadas

- Otimização do número de apoios ao solo. Nas soluções em número superior a dois postos (1 frente a frente) as pernas intermédias encontram-se em posição recuada,
- A configuração inclui por utilizador, uma caixa com tampa rotativa de acesso a cabos e uma calha horizontal,
- Periféricos: separadores frontais e transversais (intermédios ou terminais), alongas niveladas, armários de topo.

Interconnected tables system

- Optimization of the number of floor supports. In solutions with more than two workstations (1 face to face) the recessed legs are in a retracted position,
- Configuration includes a box with rotating cable access cover and a horizontal rail per user,
- Peripherals: front and transverse (intermediate or terminal) screens, leveled returns, cabinets.




multiposto para 2 utilizadores (1 frente a frente) multi workstation for 2 users (1 face to face)

Comprimentos / Lengths: 1400 / 1600 / 1800 mm
Profundidade / Depth: 1600 mm
Altura / Height: 740 mm



multiposto para 4 utilizadores multi workstation for 4 users

Comprimentos / Lengths: 2800 / 3200 / 3600 mm
Profundidade / Depth: 1600 mm
Altura / Height: 740 mm





01 mesas de trabalho / workstations

t1 - 01c




Impõe-se pela sua imagem de diferença, simplicidade e rigor.
Garante o necessário, recusando o supérfluo.

- Inox polido no pé, perfil tubular vertical de fixação da calha com acabamento cromado e a utilização de tampos em melamina ou madeira natural (ver pág. 114) caracterizam o programa T1,
- Periféricos: condutor vertical de cabos, caixas passa fios e painéis frontais.

It stands out for its difference of image, simplicity and rigor.
It guarantees the necessary, refusing the superfluous.


- Feet in chrome polished, vertical tubular profile rails with chrome finish and table tops in melamine or natural wood (see page 114) characterize the T1 program,
- Peripherals: vertical cable risers, grommets and modesty panels.

Elementos técnico estruturais Technical structural elements



- 1 - estrutura de suporte e fixação do tampo
- 2 - perfil vertical de união do pé à barra horizontal
- 3 - superfície superior do pé em aço inox polido
- 4 - calha horizontal de condução de cabos (amovível)
- 5 - perfil de condução vertical de cabos com fixação por sistema magnético

- 1 - support structure and table top fixation
- 2 - vertical profile joining the foot to the horizontal bar
- 3 - top surface foot is polished stainless steel
- 4 - horizontal cable guide rail (detachable)
- 5 - vertical cable guide profile with magnetic fixation system



Postos individuais / Individual workstations

Dimensões / Dimensions

Comprimentos x Profundidades / Lengths x Depths:
1200 / 1400 / 1600 / 1800 2000 x 600 / 800 mm
Altura / Height: 740 mm

t1





t1



tampo fixo
fixed table top



Opção
pés em perfis tubulares
Option
feet in tubular profiles

t2 / t3 - 01d


- Simplicidade técnica:
- 2 apoios ao solo em **T invertido (linha T2)** ou em **L avançado (linha T3)**, unidos por trave estrutural condutora de cabos,
- Perfis tubulares metálicos para os apoios ao solo e chapa de aço para trave horizontal,
- Tâmpas em melamina ou revestidos a folha de madeira natural (ver pág. 114),
- Possibilidades de soluções complementares de armários suporte,
- A solução T3 permite a utilização de blocos suspensos.
- Technical simplicity:
- 2 floor supports in **inverted T (T2 line)** or **advanced L (T3 line)**, joined by a structural cable risers beam,
- Tubular metal profiles for ground supports and steel plate for horizontal beam,
- Table tops in melamine or upholstered with natural wood (see page 114),
- Possibilities of complementary solutions for support cabinets,
- The T3 solution allows to use suspended blocks.



T2



T3



T2



T3



calha horizontal estrutural condutora de cabos
horizontal structural cable risers trough

calha vertical de condução de cabos (amovível)
fixação por ímãs
vertical cable guide rail (detachable)
magnet fixation

t2 / t3



Postos individuais / Individual workstations


Dimensões / Dimensions

Comprimentos x Profundidades / Lengths x Depths:


1200 / 1400 / 1600 / 1800 x 600 / 800 mm

2000 x 800 mm

Altura / Height: 740 mm



T2 com bloco estrutural
T2 with structural drawers block



T3 com armário
T3 with cabinet

t2 / t3





solução T2
T2 solution

01 mesas de trabalho / workstations

t63 - 01e

- Postos individuais ou multipostos,
 - Apoio ao solo em 4 pés ou aro fechado,
 - Imagem reforçada pelos perfis tubulares de secção 60 x 30 mm com acabamento pintado (ver pág. 115),
 - Tampo em melamina, madeira natural ou vidro (ver pág. 114).
- Individual or multi workstation,
 - Floor supported in 4 feet or square shape,
 - Image reinforced by tubular profiles with a section of 60 x 30 mm with a painted finish (see page 115),
 - Table tops in melamine, natural wood or glass (see page 114).






Postos individuais / Individual workstations

Dimensões / Dimensions


Comprimentos x Profundidades / Lengths x Depths:

800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 x 600 / 800 mm

Altura / Height: 740 mm



condutor vertical de cabos
- fixação por ímãs
vertical cable conductor
- magnet fixation



t63



036

Sistema de mesas interligadas

- Otimização do número de apoios ao solo. Nas soluções em número superior a dois postos (1 frente a frente) as pernas intermédias encontram-se em posição recuada,
- A configuração inclui por utilizador, uma caixa com tampa rotativa de acesso a cabos e uma calha horizontal,
- Periféricos: separadores frontais e transversais (intermédios ou terminais), alongas niveladas, armários de topo,
- Separadores frontais e transversais em melamina, madeira natural, vidro ou tecido crêpe ignífugo (ver pág. 114 e 115).

Interconnected tables system

- Optimization of the number of floor supports. In solutions with more than two workstation (1 face to face) the recessed legs are in a retracted position,
- The configuration includes a box with rotating cable access cover and a horizontal rail, per user,
- Peripherals: front and transverse (intermediate or terminal) screens, level returns, cabinets,
- Front and transverse screens in melamine, natural wood, glass or fireproof crepe fabric (see pages 114 and 115).

multiposto para 2 utilizadores (1 frente a frente) multi workstation for 2 users (1 face to face)

Comprimentos / Lengths: 1400 / 1600 / 1800 mm
Profundidades / Depths: 1400 / 1600 mm
Altura / Height: 740 mm


multiposto para 4 utilizadores multi workstation for 4 users

Comprimentos / Lengths: 2800 / 3200 / 3600 mm
Profundidades / Depths: 1400 / 1600 mm
Altura / Height: 740 mm



multiposto para 6 utilizadores multi workstation for 6 users


Comprimentos / Lengths: 4200 / 4800 / 5400 mm
Profundidades / Depths: 1400 / 1600 mm
Altura / Height: 740 mm



01 mesas de trabalho / workstations

lc66 - 01f

- Simplicidade de desenho, 4 pés, travessões e tampo, definem a mesa lc66,
 - Subtil e direta,
 - Tampo em melamina, madeira natural, vidro neutro ou fosco (ver pág. 114),
 - Aro metálico de suporte do tampo com acabamento pintado (ver pág. 115),
 - Pernas em inox com acabamento mate, polido ou pintado (ver pág. 115).
-
- Simplicity of design, 4 feet, indents and table top define the lc66 table,
 - Subtle and direct,
 - Table tops in melamine, natural wood, neutral or frosted glass (see page 114),
 - Metal lid support frame with painted finish (see page 115),
 - Stainless steel legs with matte, polished or painted finish (see page 115).






Postos individuais / Individual workstations



Dimensões / Dimensions

Comprimentos x Profundidades / Lengths x Depths:
800 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 x 600 / 800 mm
Altura / Height: 730 mm



Ic66





secretária com alonga / desk with return

Dimensões / Dimensions

Comprimentos / Lengths: 800 / 1200 / 1400 / 1600 mm

Profundidade / Depth: 650 mm

01 mesas de trabalho / workstations

nordika - 01g

- Postos de trabalho individuais ou multipostos,
 - Desenho depurado,
 - Tampo em madeira de faia natural, maple natural ou madeira termolacada (ver pág. 114),
 - Possibilidade de utilização de alonga lateral nivelada e painel frontal.
-
- Individual or multi workstations,
 - Simple and clean design,
 - Table tops in natural beech wood, natural maple or thermolacquered wood (see page 114),
 - Possibility of using leveled return and modesty panel.





Postos individuais / Individual workstations

Dimensões / Dimensions

Comprimentos x Profundidades / Lengths x Depths:


520 x 520 / 700 x 700 / 800 x 800 / 900 x 900 mm

1200 x 600 mm

1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 x 800 mm

Altura / Height: 740 mm

tampos em madeira natural
table tops in natural wood



pernas em madeira
wood legs



pernas em metal
pintado
legs in painted metal



pernas cromadas
chrome legs



pernas termolacadas
thermolacquered legs



fixação perna - tampo
leg – table top fixation

nordika






nordika


multipostos
multi workstations

Comprimentos / Lengths: 1800 / 3600 / 4000 / 4400 / 7600 mm

Profundidade / Depth: 1800 mm

Altura / Height: 740 mm





01 mesas de trabalho / workstations

plane - 01h

- Soluções operativas e direcionais,
 - Plane - 3 planos opacos: 2 verticais e 1 horizontal,
 - Apoios ao solo: 2 ilhargas compactas - conjugação de ilharga / bloco de gavetas - ilharga / armário,
 - Integralmente em melamina ou madeira natural (ver pág. 114).
-
- Operational and directional solutions,
 - Plane – 3 mat planes: 2 vertical and 1 horizontal,
 - Floor supports: 2 compact sides - combination of side / block of drawers - side / closet,
 - Entirely in melamine or natural wood (see page 114).





Postos individuais / Individual workstations

Dimensões / Dimensions

Comprimentos x Profundidades / Lengths x Depths:


1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 x 800 mm

Altura / Height: 740 mm



Possibilidades de armários suporte
- ver no catálogo específico dos armários
Possibilities of support cabinets
- see the specific cabinets catalogue

plane



alonga / return

Dimensões / Dimensions

Comprimentos x Profundidade / Lengths x Depth:
800 / 1000 / 1200 x 550 mm




01 mesas de trabalho / workstations

týr - 01i

- Altura regulável por motorização elétrica de amplitude 620 / 1260 mm,
- Tâmpas em melamina ou madeiras naturais (ver pág. 114),
- Periféricos: subída vertical de cabos, caixas passa fios, painéis frontais e separadores longitudinais e transversais, em melamina, madeira natural ou tecido crêpe ignífugo (ver pág. 114 e 115).
- Adjustable height by electric motor of 620 / 1260 mm amplitude,
- Table tops in melamine or natural woods (see page 114),
- Peripherals: vertical cable tray, cable box, modesty panels and longitudinal and transversal screens, in melamine, natural wood or fireproof crepe fabric (see pages 114 and 115).





Postos individuais / Individual workstations

Dimensões / Dimensions

Comprimentos / Lengths: 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 mm

Profundidades / Depths: 700 / 800 mm

Altura regulável / Adjustable height: 620 - 1260 mm - com posicionamentos intermédios / with recessed placements




týr

Comando de regulação da altura (motorização elétrica)
Adjustable height command (electric motor)



comando 1
command 1



comando 2 com display
command 2 with display





altura regulável - 620 a 1260 mm
adjustable height - 620 to 1260 mm




týr

multiposto
multi workstation

multiposto para 2 utilizadores
(1 frente a frente)
multi workstation for 2 users
(1 face to face)



multiposto para 4 utilizadores
multi workstation for 4 users



02 reunião meeting

Reunir:

juntar formas de ser e pensar diferentes,
proporcionar a discussão, esbater diferenças,
partilhar opiniões, pensar soluções,
discutir o possível, definir estratégias,
abordar a utopia na procura do consenso e do real,
organizar vontades, dando voz ao pensamento.

Obrigatoriamente, a mesa, deverá ser capaz de potenciar um conjunto alargado de pressupostos, reunindo pessoas na procura da solução.

Put together:


to join different ways of being and thinking,
provide discussion, blur differences,
share opinions, think solutions,
discuss what is possible, define strategies,
approaching utopia in search of consensus and the real,
organize wills, giving voice to thought.

Obligatorily, the table must be able to enhance a set broad range of assumptions, bringing people together in search of a solution.



quadrata - 02a

- Estrutura perimetral metálica com acabamento pintado (ver pág. 115),
- Tapos em melamina, termolacado, madeira natural ou vidro (ver pág. 114).
- Metal perimeter structure with painted finish (see page 115),
- Table tops in melamine, thermolacquered, natural wood or glass (see page 114).



Mesas de reunião

altura standard considerada é 740 mm

Table meeting

standard height considered is 740 mm



Dimensões / Dimensions

Comprimentos x Profundidades / Lengths x Depths:
1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1400 x 1400 mm



Dimensões / Dimensions

Comprimentos x Profundidades / Lengths x Depths:
1500 / 2100 x 1100 mm
2400 / 2745 x 1200 mm



Dimensões / Dimensions

coluna central / central column

Diâmetros / Diameters:
800 / 1000 / 1200 mm



Dimensões / Dimensions

Diâmetros / Diameters:
1200 / 1300 / 1600 / 1800 mm



manga vertical textil de
condução de cabos
textile vertical cable guide
sleeve

quadrata





quadrata

Solução sob consulta ao dep comercial
Solution by consultation with commercial department



4800 x 1200 x 740



Solução sob consulta ao dep comercial
Solution by consultation with commercial department



caixa passa fios, com tampa rotativa
grommet box, with rotating lid

pé central com subida vertical de cabos
central foot with vertical cable rises

02 reunião / meeting

tft - 02b

- Estrutura metálica com acabamento pintado (ver pág. 115),
- Tâmpas em melamina, termolacado ou madeira natural (ver pág. 114).
- Metal structure with painted finish (see page 115),
- Table tops in melamine, thermolacquered or natural wood (see page 114).



Mesas de reunião

altura standard considerada é 740 mm

Table meeting

standard height considered is 740 mm



Dimensões / Dimensions

Comprimentos x Profundidades / Lengths x Depths:
1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1400 x 1400 mm



Dimensões / Dimensions

Comprimentos x Profundidades / Lengths x Depths:
1500 / 2100 x 1100 mm
2400 / 2745 x 1200 mm



Dimensões / Dimensions

Diâmetros / Diameters:
1200 / 1300 / 1600 / 1800 mm



calha horizontal - cabos
horizontal cable tray


tft





t63 - 02c

- Estrutura metálica com acabamento pintado (ver pág. 115),
 - Pernas abertas ou aro fechado,
 - Tampos em melamina, madeira natural ou vidro (ver pág. 114).
-
- Metal structure with painted finish (see page 115),
 - Open or square shape legs,
 - Table tops in melamine, natural wood or glass (see page 114).



Mesas de reunião

altura standard considerada é 740 mm

Table meetings

standard height considered is 740 mm



Dimensões / Dimensions

Comprimentos x Profundidades / Lengths x Depths:
1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1400 x 1400 mm




Dimensões / Dimensions

Comprimentos x Profundidades / Lengths x Depths:
1500 / 2100 x 1100 mm
2400 / 2745 x 1200 mm



t63





Opção de pernas à face, com aro fechado ou aberto
Legs on the side option, with open or square shape legs



Opção de pernas recuadas, com aro fechado ou aberto
Recessed legs option, with open or square shape legs

nordika - 02d

- Tampo em melamina, madeira natural ou termolacada (ver pág. 114),
- Pernas em madeira natural, termolacada ou metálicas com acabamento pintado ou cromado (ver pág. 114 e 115).
- Table tops in melamine, natural wood or thermolacquered (see page 114),
- Feet in natural wood, thermolacquered or metallic painted or chrome finish (see pages 114 and 115).



Tampos para mesas de reunião

Dimensões

Table tops for meetings

Dimensions



4 pés terminais / 4 end feet

Comprimentos x Profundidades / Lengths x Depths:
520 x 520 / 700 x 700 / 800 x 800 / 900 x 900 mm



4 pés terminais / 4 end feet

Comprimentos x Profundidades / Lengths x Depths:
1200 x 600 mm
1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 x 800 mm



Comprimentos / Lengths: 1400 / 1800 mm
Profundidade / Depth: 900 mm



Comprimento / Length: 1400 mm
Profundidade / Depth: 700 mm



Comprimento / Length: 800 mm
Profundidade / Depth: 800 mm



(tampo de ligação a mesas com largura de 800 mm) (table top connection with 800 mm width)

Comprimento / Length: 1200 mm
Profundidade / Depth: 1200 mm



Ic66 - 02e

- Tampo em melamina, madeira natural, vidro neutro ou fosco (ver pág. 114),
 - Aro metálico de suporte do tampo com acabamento pintado (ver pág. 115),
 - Pernas em inox com acabamento mate, polido ou pintado (ver pág. 115).
-
- Table tops in melamine, natural wood, neutral or frosted glass (see page 114),
 - Metal lid support frame with painted finish (see page 115),
 - Stainless steel legs with matte, polished or painted finish (see page 115).



Mesas de reunião

altura standard considerada é 730 mm

Table meetings

standard height considered is 730 mm




Dimensões / Dimensions

Diâmetro / Diameter:
1100 mm




Dimensões / Dimensions


Comprimentos x Profundidade / Lengths x Depth:
1400 / 2000 / 2800 x 1100 mm




1100 mm
4 pessoas / 4 people



1400 x 1100 mm
6 pessoas / 6 people



2000 x 1100 mm
8 pessoas / 8 people



2800 x 1100 mm
10 pessoas / 10 people







03



formação training

Partilhar o conhecimento permutando o saber, as experiências e construindo uma nova forma de estar, aglutinadora de vontades.

Sugerem-se alguns programas de mesas simples, versáteis e modulares que permitem reconfigurações rápidas e adaptáveis a contextos específicos.

Sharing knowledge by exchanging knowledge, experiences and building a new way of being, agglutinating desires.


We suggest some simple, versatile and modular table programs that allow for quick reconfigurations that are adaptable to specific contexts.



xf - 03a

- A partilha da informação torna-se necessária aos grupos interessados no desenvolvimento do coletivo, assumindo o programa XF um papel relevante como suporte desta dinâmica,
- Decidir, será cada vez menos um ato solitário, mas sim, uma reflexão do coletivo na construção da responsabilidade.
- Rodas e tampo rotativo, possibilitam movimento, reconfiguração e otimização espacial, proporcionando ambientes únicos,
- Assim é a XF: simples - interativa - funcional,
- Tâmpas em melamina, termolacado ou madeiras naturais (ver pág. 114),
- Estrutura metálica com acabamento pintado (ver pág. 115).
- Sharing of information becomes necessary for groups interested in the development of the collective, with the XF program assuming a relevant role in supporting this dynamic,
- Decide will be less and less a solitary act, but a reflection of the collective in the construction of responsibility.
- Castors and rotating table top, enable movement, reconfiguration and spacial optimization, providing unique environments,
- This is XF: simple - interactive - functional,
- Table tops in melamine, thermolacquered or natural woods (see page 114),
- Metal structure with painted finish (see page 115).





Opção 1
rodízios com travamento
Option 1
locking castors



Opção 2
pateres
Option 2
slippers


Postos individuais / Individual workstations

Dimensões / Dimensions

Comprimentos x Profundidades / Lengths x Depths:
800 x 800 mm
1200 / 1400 / 1500 / 1600 / 1800 x 600 / 800 mm
Altura / Height: 720 mm

xf





mov - 03b

O reinventar da comunicação, vivências esquecidas e criatividade, moldam novas formas de estar. De repente tudo se altera - falta-nos o que não foi atenciosamente pensado – cria-se a urgência - somos postos à prova – que fazer? Tudo – regressar a novos processos de comunicação, pensando um futuro sustentado na simplicidade e tranquilidade.

Uma mesa - um sistema - uma solução - **MOV**

Mov reflete assim, uma solução criativa que assume funcionalidade, versatilidade e adaptação a necessidades diferenciadas.

De acordo com os momentos - diferentes composições. Uma modularidade que assegura flexibilidade, coerência e funcionalidade.

Desenho evolutivo que promove a mudança e interatividade.

Um upgrade com sequências de variação e organização, caracterizam este sistema evolutivo, que se adapta à emergência de novos estados e formas de ordem.

- Tampo em melamina, madeiras naturais, termolacagens e velaturas (ver pág. 114),

- Estrutura metálica com acabamento pintado (ver pág. 115).

The reinventing of communication, forgotten experiences and creativity, shape new ways of being. Suddenly everything changes - we lack what was not carefully thought out – urgency is created – we are put to the test – what to do? Everything - return to new communication processes, thinking of a future based on simplicity and tranquility.

One table - one system - one solution – **MOV**

Mov thus reflects a creative solution that assumes functionality, versatility and adaptation to differentiated needs.

According to the moments - different compositions. A modularity that ensures flexibility, coherence and functionality.

Evolutionary design that promotes change and interactivity.

An upgrade with variation and organization sequences characterize this evolutionary system, which is adapts to the emergence of new states and forms of order.

- Table tops in melamine, natural woods, thermolacquers and wood veneers colored (see page 114),

- Metal structure with painted finish (see page 115).





Mesas individuais

altura standard considerada é 740 mm

Individual tables

standard height considered is 740 mm



Dimensões / Dimensions

Comprimentos x Profundidades / Lengths x Depths:
700 x 700 / 800 x 800 mm



Dimensões

Comprimentos / Lengths: 1200 / 1400 / 1600 / 1800 mm
Profundidades / Depths: 700 / 800 mm



Dimensões / Dimensions

Diâmetros / Diameters:
1400 / 1500 / 1600 / 1700 mm



mov





mov



calha horizontal para cabos
horizontal cable tray



- mesa semicircular de **1400 mm** de diâmetro para união de 2 tampos retangulares com profundidade de **700 mm e de 1600 para 800 mm**.

- semi circular table of **1400 mm** diameter for joining 2 rectangular tops with depth of **700 mm and from 1600 to 800 mm**.



- mesa semicircular de **1500 mm** de diâmetro para união de 2 tampos retangulares com profundidade de **700 mm e uma calha com largura de 100 mm**,
- de **1700 mm** de diâmetro para uma mesa de **800 mm e uma calha com largura de 100 mm**.

- semi circular table of **1500 mm** in diameter for joining 2 rectangular tops with a depth of **700 mm and a gutter with a width of 100 mm**,
- **1700 mm** diameter for an **800 mm** table and a gutter with a width of **100 mm**.

quick - 03c


Tampo rebatível na vertical,
Rodízios multidirecionais com travão,
Diversidade de configurações.

- Tapos em melamina, termolacado, velaturas ou madeiras naturais (ver pág. 114),
- Estrutura metálica com acabamento pintado ou cromado (ver pág. 115).

Vertical folding table top,
Multidirectional castors with brake,
Diversity of configurations.

- Table tops in melamine, thermolacquered, wood venner colored or natural woods (see page 114),
- Metal structure with painted or chrome finish (see page 115).





quick



Opção 1
rodízios com travamento
Option 1
locking castors



Opção 2
pateres
Option 2
slippers

Mesas individuais

altura standard considerada é 730 mm

Individual tables

standard height considered is 730 mm

Tampos / Table tops



Dimensões / Dimensions

Comprimentos x Profundidades

Lengths x Depths:

1400 / 1600 x 600 / 700 / 800 mm

1800 / 2000 x 800 mm

1600 / 1800 / 2000 x 900 mm

2000 x 1000 mm



Dimensões / Dimensions

Diâmetros / Diameters:

1000 / 1200 mm



Dimensões / Dimensions

Diâmetros / Diameters:

1400 / 1500 / 1600 mm



Dimensões / Dimensions

Comprimentos x Profundidades

Lengths x Depths:

1600 x 820 mm

1800 x 920 mm



Dimensões / Dimensions

Comprimento x Profundidade

Length x Depth:

2500 x 1200 mm



Dimensões / Dimensions

Comprimento x Profundidade

Length x Depth:

2510 x 1166 mm



Dimensões / Dimensions

Comprimento x Profundidade

Length x Depth:

1838 x 866 mm



Dimensões / Dimensions

Comprimento x Profundidade

Length x Depth:

2148 x 1177 mm




Dimensões / Dimensions

Comprimento x Profundidade

Length x Depth:

1800 x 1114 mm



04 horeca horeca

Soluções que articulam desenho, materiais e acabamentos, visando a simplicidade.

Para além das soluções que se apresentam, é possível introduzir alterações que visem uma imagem diferenciadora, garantindo funcionalidade.

Solutions that articulate with materials, finishes and design, aiming at simplicity.

In addition to the solutions that are presented, it is possible to introduce changes aimed at a better image, ensuring functionality.



plate - 04a

- Bases redondas, quadradas ou retangulares,
- Perfis verticais de secção quadrada ou circular,
- Tapos quadrados, retangulares ou circulares (materias de acordo com a pág.115),
- Acabamentos para componenets metálicos: pintura, inox mate ou brilhante (ver pág. 115).

- Round, square or rectangular bases,
- Vertical profiles, square or round section,
- Square, rectangular or circular table tops (materials according to page 115),
- Finishes for metallic components: paint, matt or shiny stainless steel (see page 115).







plate




Soluções standard / Standard solutions




tampo quadrado - base quadrada
square table top – square base



tampo redondo - base redonda
round table top – round base



tampo quadrado - base redonda
square table top – round base



tampo redondo - base quadrada
round table top – square base

Dimensões / Dimensions

Diâmetros e Comprimentos x Profundidades / Diameters and Lengths x Depths:


tampo / table top - 600 / 700 - base / base - 400 mm

tampo / table top - 800 - base / base - 450 mm

tampo / table top - 900 / 1000 - base / base - 500 mm

tampo / table top - 1100 / 1200 / 1250 - base / base - 550 mm

Altura mesa / Table height: 720 / 740 mm




tampo retangular - base retangular
rectangular table top - rectangular base

Dimensões / Dimensions


Comprimentos x Profundidades / Lengths x Depths:

tampo / table top - 1200 x 700 / 1200 x 800 - base / base - 600 x 450 mm

Altura mesa / Table height: 720 / 740 mm



tampo redondo - base redonda
round table top – round base




tampo redondo - base quadrada
round table top – square base

Dimensões / Dimensions


Diâmetros e Comprimentos x Profundidades / Diameters and Lengths x Depths:

tampo / table top - 700 - base / base - 400 mm

Altura mesa / Table height: 1100 mm



tamos redondos - base redonda
round table tops – round base



tamos redondos - base quadrada
round table tops – square base

Dimensões / Dimensions

Diâmetros e Comprimentos x Profundidades / Diameters and Lengths x Depths:

tampo / table top - 600 e 700 - base / base - 400 mm



Altura mesa / Table height: 1100 mm

f4 - 04b

- Base: estrela em alumínio polido,
- Tapos quadrados ou circulares (materias de acordo com a pág.115),
- Coluna central de secção circular com acabamento pintado ou em inox polido brilhante.

- Base: star in polished aluminum,
- Square or round table tops (materials according to page 115),
- Central column of round section with painted finish or shiny polished stainless steel.






f4

mesas com 720 mm de altura
tables with height 720 mm






Soluções standard / Standard solutions



tampo redondo
round table top



tampo quadrado
square table top


Dimensões / Dimensions

Diâmetros / Diameters: 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 mm


Comprimentos x Profundidades / Lengths x Depths:

600 x 600 / 700 x 700 / 800 x 800 mm

Altura mesa / Table height: 720 mm



tampo redondo
round table top



tampo quadrado
square table top

Dimensões / Dimensions

Diâmetros / Diameters: 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 mm

Comprimentos x Profundidades / Lengths x Depths:


600 x 600 / 700 x 700 / 800 x 800 mm

Altura mesa / Table height: 1100 mm

f3 - 04c

- Solução com tampo rebatível na vertical,
- Otimização no armazenamento,
- Tapos quadrados ou circulares (materias de acordo com a pág.115).


- Solutions with vertical folding table top,
- Storage optimization,
- Square or round table tops (materials according to page 115).



Soluções standard / Standard solutions



tampo redondo
round table top



tampo quadrado
square table top


Dimensões / Dimensions

Diâmetros / Diameters: 510 / 600 / 700 mm


Comprimentos x Profundidades / Lengths x Depths:

600 x 600 / 700 x 700 mm

Altura mesa / Table height: 720 mm



tampo redondo
round table top



tampo quadrado
square table top

Dimensões / Dimensions

Diâmetros / Diameters: 510 / 600 / 700 mm

Comprimento x Profundidade / Length x Depth:

600 x 600 mm

Altura mesa / Table height: 1100 mm



f3



tampo quadrado
e 720 mm de altura
square table top
and height 720 mm

tampo redondo
e 720 mm de altura
round table top
and height 720 mm

tampo redondo
e 1100 mm de altura
round table top
and height 1100 mm



lt2 - 04d

- Estrutura metálica com pintura epoxy ou em inox polido brilhante,
- Tampo em MDF revestido a melamina branca, folha de madeira de faia, bétula ou carvalho com orla biselada à cor natural, termolacado ou em mármore branco ou preto.
- Metallic structure with epoxy paint or in shiny polished stainless steel,
- Table top in MDF coated with white melamine, beech, birch or oak with beveled edge in natural colour, thermo lacquered or in white or black marble.



LT2B
3 pernas / 3 legs



LT2C
4 pernas / 4 legs



Soluções standard / Standard solutions




LT2B

Dimensões / Dimensions

Diâmetro / Diameter: 510 mm

Altura mesa / Table height: 510 mm



LT2C

Dimensões / Dimensions

Diâmetro / Diameter: 850 mm

Altura mesa / Table height: 355 mm

gonçalo - 04e

- Solução com utilização possível em interior e exterior, sendo que a utilização em exterior obriga a pintura específica,
 - Estrutura metálica com acabamento epoxy,
 - Tampo em metal, madeira ou HPL.
- Solution with the possibility of use indoors and outdoors abroad requires specific painting,
 - Metallic structure with epoxy finish,
 - Table tops in metal, wood or HPL.




Soluções standard / Standard solutions



tampo redondo, 3 pernas
round table top, 3 legs



tampo redondo, 4 pernas
round table top, 4 legs



tampo quadrado, 4 pernas
square table top, 4 legs

Dimensões / Dimensions

Diâmetros / Diameters: 600 / 700 mm

Comprimentos x Profundidades / Lengths x Depths: 600 x 600 / 700 x 700 mm

Altura mesa / Table height: 720 mm



05 Materiais e acabamentos / Materials and finishes

Termolacagem / Thermolacquered colors

L40 branco white	L37 branco pérola pearl white RAL1013	L37 amarelo marfim ivory yellow	L47 azul geada frost blue	L43 verde água water green	L55 verde vidro fosco frosted glass green	L46 cinza claro light grey	L20 cinza alumínio aluminium grey	
L64 cinza aço polido grey polished steel	L66 preto black	L13 melão amarelo yellow melon	L56 laranja orange	L01 vermelho vivo bright red	L49 azul claro light blue	L59 azul oceano ocean blue	L02 azul blue RAL5005	L04 amarelo enxofre sulfur yellow RAL 1016
L54 verde pistachio pistachio green	L52 verde maçã apple green	LMC cor madeira clara light wood color	L48 azul cinza claro light grey blue					

Velaturas (pinturas usando como madeira base a faia) / Colored beech (paintings using beech wood base)

V40 branco white	VBT bétula birch	V20 cinza grey	V64 cinza aço polido grey polished steel	V66 preto black	V13 melão amarelo yellow melon	V56 laranja orange	V01 vermelho vivo bright red	V59 azul oceano ocean blue
V04 amarelo enxofre sulfur yellow	V54 verde pistachio pistachio green	V52 verde maçã apple green						

Melaminas / Melamines

X40 branco white	X37 branco pérola pearl white RAL1013	X46 cinza claro light grey	X64 cinza aço polido grey polished steel	X66 preto black	X56 laranja orange	X01 vermelho vivo bright red	X04 amarelo claro light yellow
X54 verde pistachio pistachio green	X73 verde green	XBT bétula birch	XFV faia vaporizada steamed beech	XCA carvalho americano american oak	XCE cerejeira americana american cherry	XNG nogueira americana american walnut	XWE wenge wenge

Madeiras / Woods

MBT bétula birch	MFV faia vaporizada steamed beech	MCA carvalho americano american oak	MFE freixo envelhecido old ash	MCE cerejeira americana american cherry	MCV cerejeira vermelha red cherry	MNG nogueira americana american walnut
MWE wenge oak wenge oak	M40 madeira branca white wood	M20 madeira cinza grey wood	M66 madeira preta black wood			



Vidro / Glass

GNE vidro neutro transparent glass	GFO vidro fosco acid treated glass	G40 vidro pintado branco white painted glass	G19 vidro pintado cinza grey painted glass	G66 vidro pintado preto black painted glass	G56 vidro pintado laranja orange painted glass	G01 vidro pintado vermelho red painted glass	G59 vidro pintado azul blue painted glass	G52 vidro pintado verde green painted glass
--	--	--	--	---	--	---	---	---

Tecido crêpe ignífugo Ci / Ci Fire retardant fabric

								
Ci16 cinza claro light grey	Ci23 cinza médio escuro dark medium grey	Ci22 cinza escuro dark grey	Ci66 preto black	Ci87 laranja orange	Ci86 laranja orange	Ci01 vermelho vivo bright red	Ci94 vermelho lava lava red	Ci06 vermelho vinho red wine
								
Ci26 azul pastel pastel blue	Ci27 azul pombo pigeon blue	Ci29 azul blue	Ci30 azul ultramarino ultramarine blue	Ci28 azul escuro dark blue	Ci34 verde maio may green	Ci50 verde ocre ochre green	Ci33 verde floresta forest green	Ci03 verde green

Acabamentos dos metais / Metals finishing



							
P40 branco white RAL 9016	P37 branco pérola pearl white RAL 1013	P46 cinza claro light grey RAL 7035	P24 cinza basalto basalt grey RAL 7012	P15 cinza grey RAL 9007	P20 cinza alumínio aluminium grey	P64 cinza aço polido grey polished steel	P66 preto black RAL 9005
							
PPP preto polipropileno polypropylene black	P56 laranja orange	P01 vermelho vivo bright red	P02 azul blue RAL 5005	P60 azul safira microtexturado microtexture sapphire blue	P04 amarelo enxofre sulfur yellow RAL 1016	P73 verde green	

HPL / HPL



			
TH40 branco white	TH46 cinza claro light grey	TH66 preto black	THWE wenge wenge

Tipos de tampos (horeca) / Types of table tops (horeca)

tampos (soluções standard) / table tops (standard solutions)

				
TD melamina / madeira 20 mm TD melamine / wood 20 mm	TF MDF melamínico / madeira 20 mm TF melaminic MDF / wood 20 mm	TH HPL compact TH HPL compact	TI HPL compact TI HPL compact	TG vidro temperado 10 mm TG tempered glass 10 mm

tampos (soluções sob consulta ao Dep. Comercial) / table tops (solutions by consultation Commercial Dep.)

		
TB melamínia / madeira 35 mm TB melamine / wood 35 mm	TS contraplacado de madeira 18 mm TS plywood 18 mm	TR contraplacado de madeira 10 / 18 mm TR plywood 10 / 18 mm



mobiliário integrado | integrated furniture

Morada | Address

Estrada real n.º76
3754-909 Águeda

Coordenadas GPS | GPS coordinates

40° 32' 46" N
8° 27' 11" W

Telefone | Telephone

+351 234 600 800

Custo de chamada para a rede fixa nacional

E-mail

orcamentos@julcar.eu

export@julcar.eu

www.julcar.eu

Alterações de produtos

A Julcar reserva-se no direito de efectuar as melhorias ou modificações que considere oportunas, sempre com o objetivo de melhorar o produto.

Products changes

Julcar reserves the right to improve or modify the changes that deems appropriate, always with the goal of improving the product.

Cofinanciado por:

